



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON PIERO POINTINGER"

PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 – Tel. 039/57475 039/5312353 – Fax. 039/5313378

23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC) – C.F. 94018830136

con sezioni associate: CASTELLO di BRIANZA - SANTA MARIA HOÉ

lcic80900q@istruzione.it • lcic80900q@pec.istruzione.it

www.icslavallettabrianza.edu.it

OGGETTO: VERBALE DI CONTROLLO COMPLETO Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi
CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-23066
CUP: J64D23000300006
CIG: **A011C915B7**

ESTREMI DELL'INCARICATO:

Verificatore della conformità docente RIVA ANNA C.F. RVINNA68C61E507T

Lettera di incarico prot. 9791 del 07/11/2023

Data della verifica 05/12/2023

ESTREMI DELLA PROCEDURA:

- ✓ Determina di Affidamento prot. n. 7766 del 22/09/2023 per un valore effettivo di euro 1.372,26 IVA inclusa;
- ✓ Affidamento avvenuto tramite ordine su MEPA ai sensi dell'art. 50 comma 2 del Dlgs 36/2023 n. prot. 7771 del 22/09/23 ID 7416933;
- ✓ Ordine n. 7416933 del 22/09/2023;
- ✓ Fornitore affidatario ditta: ML SYSTEMS S.r.l. di Palermo (Pa) P.I. 06190970829 valore affidamento euro 1.124,80 IVA esclusa;
- ✓ RUP Dirigente Scolastica prof. Paolo D'Alvano

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DEL MATERIALE IN VERIFICA:

- ✓ Documento di Trasporto n. 147/23 del 09/10/2023;
- ✓ Documento di Trasporto n. 731/23 del 17/10/2023;
- ✓ Fattura relativa al materiale in verifica n. 2/902 del 15/11/2023 valore della fattura al netto dell'IVA euro 1.124,80;
- ✓ Valore del materiale in verifica euro 1.124,80 IVA esclusa

MATERIALE DELLA PROCEDURA

Q.tà	Prodotto	DDT	Valore come da offerta economica
2	Microscopio biologico digitale	147/2023 del 09/10/2023	1.016,00
2	Vetrini	731/2023 del 17-10-/2023	54,40
2	Struttura della cellula vegetale	731/2023 del 17-10-/2023	54,40

L'anno 2023 il giorno 05 del mese di dicembre alle ore 11:30 presso la sede dell'Istituto Comprensivo "Don Piero Pointinger" io docente RIVA ANNA nominato verificatore della conformità ai sensi del Dlgs. 36/2023 art. 116, procedeva a redigere il processo verbale di CONTROLLO COMPLETO di tutto il materiale della procedura di cui sopra

VERBALE DI CONTROLLO TOTALE

La ditta ha provveduto alla consegna della documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle prestazioni e ai requisiti funzionali di cui Capitolato Tecnico per tutto il materiale oggetto della procedura

Sono state verificate tutte le apparecchiature consegnate e ne è stata controllata la corretta installazione durante l'esecuzione dei lavori di installazione.

Sono stati verificati i livelli segnale e la copertura delle aree interessate al progetto per garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature installate laddove richiesto

Sono stati esplosi e verificati i software e i pacchetti applicativi facenti parte della dotazione prodotti in verifica laddove richiesto

Si è proceduto alla verifica di corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico.

È stata verificata la presenza delle dichiarazioni ambientali DNSH e CAM per le categorie di prodotti che lo richiedono

Alla fine delle prove e delle verifiche di cui sopra si è riscontrato:

- Tutti i prodotti oggetto della procedura sono risultati corrispondenti a quanto indicato negli atti di gara
- Tutti i prodotti oggetto della procedura sono risultati correttamente installati e funzionanti
- Tutti i prodotti oggetto della procedura sono risultati in regola con la normativa ambientale
- Tutti gli atti della procedura sono risultati coerenti
- È stata verificata la perfetta corrispondenza dei valori economici tra quanto indicato nella procedura e quanto risultante dai documenti di gara

Il verificatore della conformità

